



PERCENTUALE DI RIDUZIONE AERAUICA: 55%



PANNELLO		
H= altezza mm	L = larghezza mm	PESO kg/pann
954	1992	31.20
1596	1992	52.15
1963	1992	64.15

PIANTANA A CEMENTARE		
H1= lunghezza mm	PIATTO mm	PESO kg/cad
1200	80 x 8	6.40
1850	80 x 8	9.90
2300	80 x 8	12.30

CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLI

INTERASSE DOGHE mm 46
 INTERASSE TONDI mm 132
 DOGA NERVATA A Z SP 15/10
 BORDATURA SU DUE LATI
 CON PIATTO ASOLATO - mm 60 x 4

PIANTANE

IN PIATTO 80 X 8 mm;

BULLONI IN ACCIAIO INOX M10 X 30.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

RIVESTIMENTO:

Zincatura a caldo dopo la lavorazione
 UNI EN ISO 1461:1999

VERNICIATURA (opzionale):

Verniciatura Industriale a polveri
 su materiale zincato a caldo.
 Colori RAL .



RECINZIONE OMBRA ORIZZONTALE -
 Piantana a Cementare

APPROVATO DA: L. ALFONSO
 EMESSO DA: Arch. Angeli

REV. 00 - DATA: 15/09/15