



PANNELLO		
H= altezza mm	L = larghezza mm	Peso Teorico kg/pann
930	1992	21.70
1200	1992	27.00
1326	1992	29.50
1460	1992	32.20
1722	1992	37.40
1988	1992	42.60

PIANTANA A CEMENTARE		
H1= lunghezza mm	PIATTO mm	Peso Teorico kg/cad
1200	60x7	3.90
1500	60x7	4.80
1600	60x7	5.30
1750	60x7	5.80
2000	60x7	6.50
2400	60x7	7.90

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### MODELLO

Maglia 62 X 132 - Piatto 25 X 3 mm  
 RECINZIONE IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO  
 IN ACCIAIO UNI EN 10025 S235JR,

PIATTI PORTANTI SEZ. 25 X 2 mm DISPOSTI VERTICALMENTE;  
 COLLEGAMENTO ORIZZONTALE: TONDO DIAM. Ø 4,5 mm;  
 BORDATURA : IN PIATTO 25 X 4 mm.

PIANTANE IN PIATTO 60 X 7 mm;  
 BULLONI IN ACCIAIO INOX M10 X 30  
 CON DADO "A STRAPPO".

#### TRATTAMENTI SUPERFICIALI

##### RIVESTIMENTO:

Zincatura a caldo dopo la lavorazione  
 UNI EN ISO 1461:1999

Verniciatura elettrostatica (opzionale)  
 a polveri termoindurenti in poliestere  
 eseguita su materiale zincato a caldo.



**ALFONSO  
LORENZO**

**RECINZIONE - Maglia 62x132 - Piatto 25x3 mm**  
 Piantana a cementare

APPROVATO DA: S. ALFONSO / Arch. Angeli  
 EMESSO DA: Geom. Gallucci

REV. 12/07/2024